


**PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI
INTERNI DELLA PUBLIC LIBRARY BMB
(BIBLIOTECA MOZZI BORGETTI)**

**PROGETTO ARREDI -
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE III
SCHEDE TECNICHE**

16 Dicembre 2018

Publicato sul profilo del committente ai sensi dell'art.29 del D.Lgs n.50/2016 il 09/05/2019

TIPOLOGIA ARREDO		SISTEMA ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE CON BANCONE E PARETE LIBRERIA
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	ULTOM – Sistema Bengentile	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare.  
Codice riferimento	BA.01	
Dimensioni	Sviluppo bancone 320X170 come da disegni. Piano h. cm 75 con rialzi. Sviluppo libreria 500x40x105(h) circa. Retrobanco 150x45x84(h).	
Materiali e colore delle finiture	Pannelli di finitura in melaminico di legno chiaro (faggio, betulla, rovere, ecc) e tinta unita da scegliere in accordo con la D.LL..	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Reception p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Sistema composto come da progetto da bancone accoglienza, libreria avvolgente a parete e armadio retrobanco, realizzati in pannello in conglomerato ligneo da 28 mm. con bordi in abs spess. 2Mm e rivestimento nobilitato antigraffio antistatico, a bassa emissione di formaldeide e rispondente alle caratteristiche come da capitolato.

Bancone ad "L" per 2 operatori, con piano ad altezza cm. 75 per avere migliore rapporto visivo con l'ambiente e affacci per l'interlocuzione.

Realizzato in pannello in conglomerato ligneo da 28 mm con bordi in abs spess. 2mm e rivestimento nobilitato antigraffio antistatico, a bassa emissione di formaldeide e rispondente alle caratteristiche come da capitolato. Avrà il frontale chiuso e prevederà il piano per interlocutori, 2 cassetiere, anche indipendenti sottobanco su ruote, alzatina di servizio e top in vetro stratificato.

I piani del bancone saranno di grandi dimensioni, senza ulteriori tagli e con affaccio sporgente per interlocuzione, saranno inoltre dotati di fori passacavi di opportune dimensioni dotati di tappi.

L'alzatina avrà un piano in vetro molato spess. 5+5 con film opalino interno.

Sarà dotato di piedini x la regolazione millimetrica a pavimento e di zoccolo paracolpi in laminato alluminio semi lucido.



Libreria ad angolo sulla parete come da disegni, contigua al bancone, corrispondente all'altezza dell'alzatina e con zoccolatura in continuità con quello.

Armadio retro banco a sportelli di caratteristiche estetiche omogenee ed altezza 85 cm circa.

Tutti gli elementi devono avere bordi arrotondati, senza spigoli vivi o profili taglienti, senza attacchi o teste di bulloni o viti affioranti.

Inclusi tutti gli accessori per il completo funzionamento della fornitura.

Dovranno infine essere incluse le scritte informative (informazioni, desk point o altro) come indicate dalla D.LL da applicare sul fronte del bancone.

TIPOLOGIA ARREDO	BANCONI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	ULTOM – Sistema Bengentile	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare.  
Codice riferimento	BA.02	
Dimensioni	Sviluppo 320 x 200 come da disegni. Piano h. cm 75 con rialzi. Retrobanco 150x45x84(h).	
Materiali e colore delle finiture	Pannelli di finitura in melaminico di legno chiaro (faggio, betulla, rovere, ecc) e tinta unita da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s. 2 (public library)	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione

La composizione prevederà un bancone, un blocco indipendente per interlocutori per ricerca testi come da soluzione di progetto, un retrobanco. Realizzati in pannello in conglomerato ligneo da 28 mm. con bordi in abs spess. 2mm e rivestimento nobilitato antigraffio antistatico, a bassa emissione di formaldeide e rispondente alle caratteristiche come da capitolato.

Bancone ad “L” per 2 operatori, con piano ad altezza cm. 75 per avere migliore rapporto visivo con l'ambiente e affacci per l'interlocuzione.

Realizzato in pannello in conglomerato ligneo da 28 mm con bordi in abs spess. 2mm e rivestimento nobilitato antigraffio antistatico, a bassa emissione di formaldeide e rispondente alle caratteristiche come da capitolato. Avrà il frontale chiuso e prevederà il piano per interlocutori, 2 cassettiere, anche indipendenti sottobanco su ruote, alzatina di servizio.

I piani del bancone saranno di grandi dimensioni, senza ulteriori tagli e con affaccio sporgente per interlocuzione, saranno inoltre dotati di fori passacavi di opportune dimensioni dotati di tappi.

L'alzatina-contenitore avrà un piano in vetro molato spess. 5+5 con film opalino interno.

Sarà dotato di piedini x la regolazione millimetrica a pavimento e di zoccolo paracolpi in laminato alluminio semi lucido.


Blocco indipendente per interlocutori, dietro la colonna, avrà le stesse caratteristiche estetiche e costruttive del bancone, piano da 75 cm di altezza ed affaccio per l'interlocuzione.

Armadio retro banco a sportelli di caratteristiche estetiche omogenee ed altezza 85 cm circa.

Tutti gli elementi devono avere bordi arrotondati, senza spigoli vivi o profili taglienti, senza attacchi o teste di bulloni o viti affioranti.

Inclusi tutti gli accessori per il completo funzionamento della fornitura.

Dovranno infine essere incluse le scritte informative (informazioni, desk point o altro) come indicate dalla D.LL da applicare sul fronte del bancone.

TIPOLOGIA ARREDO	BANCONI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	ULTOM – Sistema Bengentile	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	BA.03	
Dimensioni	Lunghezza cm 200 come da disegni.	
Materiali e colore delle finiture	Pannelli di finitura in melaminico di legno chiaro (faggio, betulla, rovere, ecc) e tinta unita da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Sala di lettura per studiosi 1°p.	
Tavola di riferimento	13c	
		

Descrizione

Bancone lineare per 1 operatore, con piano ad altezza cm. 75 per avere migliore rapporto visivo con l'ambiente ed affaccio per l'interlocazione.

Realizzato in pannello in conglomerato ligneo da 28 mm con bordi in abs spess. 2mm e rivestimento nobilitato antigraffio antistatico, a bassa emissione di formaldeide e rispondente alle caratteristiche come da capitolato. Avrà il frontale chiuso e prevederà il piano per interlocutori, 1 cassetteria, anche indipendente sottobanco su ruote, alzatina di servizio.

I piani del bancone saranno di grandi dimensioni, senza ulteriori tagli e con affaccio sporgente per interlocazione, saranno inoltre dotati di fori passacavi di opportune dimensioni dotati di tappi.


L'alzatina-contenitore avrà un piano in vetro molato spess. 5+5 con film opalino interno.

Sarà dotato di piedini x la regolazione millimetrica a pavimento e di zoccolo paracolpi in laminato alluminio semi lucido.

Tutti gli elementi devono avere bordi arrotondati, senza spigoli vivi o profili taglienti, senza attacchi o teste di bulloni o viti affioranti.

Inclusi tutti gli accessori per il completo funzionamento della fornitura.

Dovranno infine essere incluse le scritte informative (informazioni, desk point o altro) come indicate dalla D.LL da applicare sul fronte del bancone.

TIPOLOGIA ARREDO		TAVOLO PER LETTURA
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	DVO - Dv 802	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	TA.01	
Dimensioni	140x80 cm.	
Materiali e colore delle finiture	Finitura in melaminico in tinta unita e/o tinta legno chiaro (faggio, betulla, rovere, ecc) da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s. 2 e p.s. 1 (public library)	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione

I piani saranno realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con pannello melaminico tinta legno e/o tinta unita (a scelta della D.LL.) e avranno bordi perimetrali in abs spess 2mm

La struttura metallica portante è realizzata mediante elementi in tubolari d'acciaio rettangolari 50x30xsp. 1,5 mm (spessore indicativo) verniciata a polveri epossidiche (colore a scelta del DL). Ogni estremità della struttura sarà munita di tappi di chiusura in Abs in tinta con la verniciatura. La base di appoggio a pavimento della struttura è dotata di piedini di regolazione e stabilizzazione metallici con terminali in plastica. Gambe a forma di "U" rovesciata composte da un traverso orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare, 50x40xsp. 1,5 mm, e da due montanti verticali in tubolare metallico a sezione rettangolare, 50x30xsp. 2 mm.

Per consentire l'ampliamento, la manutenzione e/o la modifica del sistema d'arredo, le strutture devono essere smontabili, componibili, integrabili e sostituibili, mediante semplici interventi.

TIPOLOGIA ARREDO		TAVOLO DIREZIONALE CABLATO PER 18 PERSONE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	DVO - Dv Meet	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	TA.02	
Dimensioni	Esterne 600x265 cm o simili	
Materiali e colore delle finiture	Finitura in melaminico in tinta unita e/o tinta legno scuro (rovere moro, noce, ecc) da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Sala di lettura Castiglioni p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Il tavolo deve avere una geometria ad anello, come da disegni di progetto, ed essere adeguato per 18 persone.

Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 38 mm, rivestimento in melaminico tinta legno e/o tinta unita (a scelta della D.LL.) con bordi perimetrali in abs spess 2mm, sono dotati di Top Access in alluminio per l'uscita dei cablaggi sul piano di lavoro. Deve essere sempre garantita la complanarità dei piani accostati, lo squadra tra i piani contigui e la continuità del sistema di passaggio degli impianti.

I tavoli sono elettrificati mediante canaline passacavi ispezionabili realizzate in tondino di acciaio con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm, il tutto verniciato alluminio e sportellini di accesso dal piano.

Gambe realizzate in conglomerato ligneo sp. 38 mm, rivestimento in melaminico tinta legno e/o tinta unita (a scelta della D.LL.) con bordi in ABS sp. 2 mm; corredate di tappi passavi e piedini con livellatore, entrambi realizzati in ABS.

Le gambe vengono fissate ai piani mediante piastre realizzata in lamiera sp. 5 mm in alluminio.

Schiena sp.18 mm realizzata in conglomerato ligneo, rivestimento in melaminico tinta legno e/o tinta unita con bordi in ABS sp.1,5 mm. Schiena corredata da un piedino livellatore in ABS.

Per consentire l'ampliamento, la manutenzione e/o la modifica del sistema d'arredo, le strutture devono essere smontabili, componibili, integrabili e sostituibili, mediante semplici interventi. al DL durante la posa degli arredi) si intende compreso all'interno del presente appalto.

TIPOLOGIA ARREDO		TAVOLO DI LETTURA RETTANGOLARE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	DVO - Dv 802	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	TA.03	
Dimensioni	140x80	
Materiali e colore delle finiture	Finitura in melaminico in tinta unita e/o tinta legno scuro (rovere moro, noce, ecc) da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Marcatura CE Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Sala di lettura Castiglioni p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

I tavoli hanno i piani della stessa serie e caratteristiche estetiche del tavolo TA.02.

I **piani** saranno realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con pannello melaminico tinta legno e/o tinta unita (a scelta della D.LL.) con bordi perimetrali in abs spess 2mmi


La struttura metallica portante è realizzata mediante elementi in tubolari d'acciaio rettangolari 50x30xsp. 1,5 mm (spessore indicativo) verniciata a polveri epossidiche (colore a scelta del DL). Ogni estremità della struttura sarà munita di tappi di chiusura in Abs in tinta con la verniciatura. La base di appoggio a pavimento della struttura è dotata di piedini di regolazione e stabilizzazione metallici con terminali in plastica. Gambe a forma di "U" rovesciata composte da un traverso orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare, 50x40xsp. 1,5 mm, e da due montanti verticali in tubolare metallico a sezione rettangolare, 50x30xsp. 2 mm.

Per consentire l'ampliamento, la manutenzione e/o la modifica del sistema d'arredo, le strutture devono essere smontabili, componibili, integrabili e sostituibili, mediante semplici interventi.

TIPOLOGIA ARREDO	TAVOLINO BASSO TONDO PER POLTRONCINE	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	KASTEL - Kapio	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	TA.04 – TA.05	
Dimensioni	Diametro 60 cm o simile. Altezza cm 46 o simile.	
Materiali e colore delle finiture	Piano e gambe metallici verniciati con colori da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni		
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s. 2 / p.s.1 (public libr.) Posto ristoro p.t. Sala polivalente.	
Tavola di riferimento	13a - 13b	

Descrizione

Tavolino con piano rotondo in acciaio spess 4 mm verniciato a polveri.
Base a 3 piedi in tondino d'acciaio spess 16 mm verniciata.


TIPOLOGIA ARREDO	TAVOLINO RETTANGOLARE DA BAR	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	KASTEL - Kapio	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	TA.06	
Dimensioni	Cm. 70x70x73(h) o simili	
Materiali e colore delle finiture	Piano e gambe metallici verniciati con colori da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni		
Vani di riferimento	Posto ristoro p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Tavolo con piano quadrato in acciaio spess 4 mm verniciato a polveri.
Colonna in acciaio spess. 2Mm verniciata
Base tonda piana in acciaio diam. 48 cm verniciato a polveri.

Nota

I tavoli dovranno poter essere affiancati e fungere da bancone unico d'appoggio in caso di evento e catering.

TIPOLOGIA ARREDO	CONSOLLE PER PC RICERCA TESTI (OPAC)	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	DVO – DV 805	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	TA.08	
Dimensioni	180x65 h.75 cm o simili	
Materiali e colore delle finiture	Finitura in melaminico in tinta unita e/o tinta legno chiaro (faggio, betulla, rovere, ecc) da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s. 1 (public library) Reception p.t.	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione


Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico tinta legno e tinta unita (a scelta della D.LL.) e con bordi perimetrali in abs spess 2mm,

Gambe realizzate in conglomerato ligneo sp. 38 mm, rivestimento in melaminico tinta legno e/o tinta unita (a scelta della D.LL.) con bordi in ABS sp. 2 mm; corredate di tappi passavi e piedini con livellatore, entrambi realizzati in ABS.

Le gambe vengono fissate ai piani mediante piastre realizzata in lamiera sp. 5 mm in alluminio.

Schiena sp.18 mm realizzata in conglomerato ligneo, rivestimento in melaminico tinta legno e/o tinta unita con bordi in ABS sp.1,5 mm. Schiena corredata da un piedino livellatore in ABS.

Per consentire l'ampliamento, la manutenzione e/o la modifica del sistema d'arredo, le strutture devono essere smontabili, componibili, integrabili e sostituibili, mediante semplici interventi. al DL durante la posa degli arredi) si intende compreso all'interno del presente appalto.

TIPOLOGIA ARREDO		CONSOLLE PER PC RICERCA TESTI (OPAC)
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	DVO – Dv 805	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	TA.09	
Dimensioni	180x65 h.75 cm o simili.	
Materiali e colore delle finiture	Finitura in nobilitato in tinta unita e/o tinta legno scuro (rovere moro, noce, ecc) da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Sala di lettura per studiosi 1°p.	
Tavola di riferimento	13c	

Descrizione

Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico tinta legno e tinta unita (a scelta della D.LL.) e con bordi perimetrali in abs spess 2mm,


Gambe realizzate in conglomerato ligneo sp. 38 mm, rivestimento in melaminico tinta legno e/o tinta unita (a scelta della D.LL.) con bordi in ABS sp. 2 mm; corredate di tappi passavi e piedini con livellatore, entrambi realizzati in ABS.

Le gambe vengono fissate ai piani mediante piastre realizzata in lamiera sp. 5 mm in alluminio.

Schiena sp.18 mm realizzata in conglomerato ligneo, rivestimento in melaminico tinta legno e/o tinta unita con bordi in ABS sp.1,5 mm. Schiena corredata da un piedino livellatore in ABS.

Accessori. E' incluso porta CPU per computer agganciato alla struttura con cinghie di sicurezza.

Per consentire l'ampliamento, la manutenzione e/o la modifica del sistema d'arredo, le strutture devono essere smontabili, componibili, integrabili e sostituibili, mediante semplici interventi. al DL durante la posa degli arredi) si intende compreso all'interno del presente appalto.

TIPOLOGIA ARREDO	PIANO DI LETTURA DA ADDOSSARE ALLA BALAUSTRATA	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	DVO – Dv 802	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	TA.10	
Dimensioni	5 tavoli 400 X 65 CM	
Materiali e colore delle finiture	Finitura in nobilitato in tinta unita e/o tinta legno chiaro (faggio, betulla, rovere, ecc) da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s. 1 (public library)	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione

I piani saranno realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con pannello melaminico tinta legno e/o tinta unita (a scelta della D.LL.) e avranno bordi perimetrali in abs spess 2mm

La struttura metallica portante è realizzata mediante elementi in tubolari d'acciaio rettangolari 50x30xsp. 1,5 mm (spessore indicativo) verniciata a polveri epossidiche (colore a scelta del DL). Ogni estremità della struttura sarà munita di tappi di chiusura in Abs in tinta con la verniciatura. La base di appoggio a pavimento della struttura è dotata di piedini di regolazione e stabilizzazione metallici con terminali in plastica. Gambe a forma di "U" rovesciata composte da un traverso orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare, 50x40xsp. 1,5 mm, e da due montanti verticali in tubolare metallico a sezione rettangolare, 50x30xsp. 2 mm.

Per consentire l'ampliamento, la manutenzione e/o la modifica del sistema d'arredo, le strutture devono essere smontabili, componibili, integrabili e sostituibili, mediante semplici interventi.

TIPOLOGIA ARREDO		TAVOLO TONDO COMPOSTO PER DISEGNO BAMBINI
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	GAM Gonzagarredi	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	TA.12	
Dimensioni	Diametro totale del tavolo aggregato cm. 170	
Materiali e colore delle finiture	Piano in laminato di colore bianco latte. Struttura metallica color grigio argento.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Tavolo composto da nucleo centrale tondo e 6 settori circolari perimetrali, indipendenti e disaggregabili, completi di 2 ruote ognuno.

Piani in multistrato di legno chiaro (faggio, betulla, ecc.) rivestito superiormente in laminato plastico con bordo a vista verniciato al naturale.

Struttura portante in tubolare metallico diam. 40 mm. verniciato a polveri epossidiche.


TIPOLOGIA ARREDO		TAVOLO PIANO LATTE PER BAMBINI
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	GAM Gonzagarredi	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	TA.14	
Dimensioni	64x64x64(h)	
Materiali e colore delle finiture	Piano in multistrato rivestito in laminato bianco Gambe in legno massello di faggio verniciate al naturale.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL, spessore mm.9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale.

Gambe in legno massello di essenza chiara (betulla, faggio, ecc.) verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS.

Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016.

TIPOLOGIA ARREDO	LIBRERIA BIFRONTALE A SCAFFALE APERTO IN METALLO, 6 RIPIANI, H.2,00. TIPO A MODULI AFFIANCATI SENZA SCHIENALI INTERMEDI.	
Modelli similari (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	CAIMI - Socrate	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	SC.01	
Dimensioni	Composizioni: 293x70x200 o simili Moduli: 100x(35+35)x200 o simile.	
Materiali e colore delle finiture	Colori e finiture di Struttura, montanti e ripiani metallici da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 0 di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s. 2 (public library)	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione

Scaffalature metalliche composte in composizione bifrontale come da disegni caratterizzati dalla condivisione della struttura laterale.

Sistema modulare metallico d'arredo, formato da diversi componenti.

Montanti realizzati in tondini d'acciaio diam.7mm e 6mm uniti con elettrosaldatura, verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente con spessore inferiore a 0,6 mm, oppure nikelati e cromati. Dotati di tappi di protezione superiore in tecnopolimero e di piedini regolabili in tecnopolimero.

Ripiani in lamiera di acciaio piena o microforata con piega/e di irrigidimento a "doppio spessore" sui bordi frontali e posteriori, opportunamente arrotondati. I ripiani sono dotati di spondina posteriore h. 20 mm per evitare caduta testi e si incastrano direttamente ai montanti per mezzo dei bordi muniti di apposite piegature. Verniciatura con polveri epossidiche di tipo termoindurente. Possibile il montaggio dei ripiani anche in posizione inclinata.

Crociere di controventamento posteriore, composte da tondini di acciaio diam. 0,8, appiattiti e forati al centro ed alle estremità, uniti centralmente con viti e dadi ad alette, verniciate con polveri epossidiche di tipo termoindurente.

Chiusure esterne in lamiera piena di minimo 1mm di spessore, poste sui fianchi esterni di ogni composizione, opportunamente piegate per l'aggancio ai montanti, verniciate con polveri epossidiche di tipo termoindurente.

Il prodotto sarà della stessa marca e serie degli scaffali agli articoli SC.02 - SC.03 – SC.04 – SC.05.

TIPOLOGIA ARREDO	LIBRERIA BIFRONTALE A SCAFFALE APERTO IN METALLO, 6 RIPIANI, H.2,00. DISPOSTA A BANDIERA IN PARETE SENZA SCHIENALE INTERMEDIO.	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	CAIMI - Socrate	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	SC.02	
Dimensioni	Composizioni: 100x70x200 o simili Moduli: 100x(35+35)x200 o simili	
Materiali e colore delle finiture	Colori e finiture di Struttura, montanti e ripiani metallici da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 0 di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s. 1 (public library)	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione

Scaffalature metalliche composte in composizione bifrontale come da disegni attestate in parete sul lato corto.

Sistema modulare metallico d'arredo, formato da diversi componenti.


Montanti realizzati in tondini d'acciaio diam.7mm e 6mm uniti con elettrosaldatura, verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente con spessore inferiore a 0,6 mm, oppure nikelati e cromati. Dotati di tappi di protezione superiore in tecnopolimero e di piedini regolabili in tecnopolimero.

Ripiani in lamiera di acciaio piena o microforata con piega/e di irrigidimento a "doppio spessore" sui bordi frontali e posteriori, opportunamente arrotondati. I ripiani sono dotati di spondina posteriore h. 20 mm per evitare caduta testi e si incastrano direttamente ai montanti per mezzo dei bordi muniti di apposite piegature. Verniciatura con polveri epossidiche di tipo termoindurente. Possibile il montaggio dei ripiani anche in posizione inclinata.

Crociere di controventamento posteriore, composte da tondini di acciaio diam. 0,8, appiattiti e forati al centro ed alle estremità, uniti centralmente con viti e dadi ad alette, verniciate con polveri epossidiche di tipo termoindurente.

Chiusure esterne in lamiera piena di minimo 1mm di spessore, poste sui fianchi esterni di ogni composizione, opportunamente piegate per l'aggancio ai montanti, verniciate con polveri epossidiche di tipo termoindurente.

Il prodotto sarà della stessa marca e serie degli scaffali agli articoli SC.01 - SC.03 - SC.04 - SC.05

TIPOLOGIA ARREDO	LIBRERIA MONOFRONTALE A SCAFFALE APERTO IN METALLO, 6 RIPIANI, H.2,00. TIPO SINGOLO ADDOSSATO A PARETE SENZA SCHIENALE POSTERIORE.	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	CAIMI - Socrate	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o simile. 
Codice riferimento	SC.03	
Dimensioni	Composizioni varie Moduli: 100x(35+35)x200 o simili	
Materiali e colore delle finiture	Colori e finiture di Struttura, montanti e ripiani metallici da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 0 di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s. 1 e P.S. 2 (public library)	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione

Scaffalature metalliche composte in composizione monofrontale come da disegni addossate con schiena a parete caratterizzate da composizioni di lunghezza varia.

Sistema modulare metallico d'arredo, formato da diversi componenti.

Montanti realizzati in tondini d'acciaio diam.7mm e 6mm uniti con elettrosaldatura, verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente con spessore inferiore a 0,6 mm, oppure nikelati e cromati. Dotati di tappi di protezione superiore in tecnopolimero e di piedini regolabili in tecnopolimero.

Ripiani in lamiera di acciaio piena o microforata con piega/e di irrigidimento a "doppio spessore" sui bordi frontali e posteriori, opportunamente arrotondati. I ripiani sono dotati di spondina posteriore h. 20 mm per evitare caduta testi e si incastrano direttamente ai montanti per mezzo dei bordi muniti di apposite piegature. Verniciatura con polveri epossidiche di tipo termoindurente. Possibile il montaggio dei ripiani anche in posizione inclinata.

Crociere di controventamento posteriore, composte da tondini di acciaio diam. 0,8, appiattiti e forati al centro ed alle estremità, uniti centralmente con viti e dadi ad alette, verniciate con polveri epossidiche di tipo termoindurente.

Chiusure esterne in lamiera piena di minimo 1mm di spessore, poste sui fianchi esterni di ogni composizione, opportunamente piegate per l'aggancio ai montanti, verniciate con polveri epossidiche di tipo termoindurente.

Il prodotto sarà della stessa marca e serie degli scaffali agli articoli SC.01 - SC.02 – SC.04 - SC.05

TIPOLOGIA ARREDO		LIBRERIA BIFRONTALE A SCAFFALE APERTO IN METALLO . TIPO SPOSTABILE SU RUOTE SENZA SCHIENALE INTERMEDIO.
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	CAIMI - Socrate	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare.
Codice riferimento	SC.04	
Dimensioni	Moduli: 107x83x155(h) o simile	
Materiali e colore delle finiture	Colori e finiture di Struttura, montanti e ripiani metallici da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 0 di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s. 2 (public library)	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione

Scaffalature metalliche composte in composizione bifrontale in unico pezzo su telaio a ruote.

Sistema modulare metallico d'arredo, formato da diversi componenti.


Montanti realizzati in tondini d'acciaio diam.7mm e 6mm uniti con elettrosaldatura, verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente con spessore inferiore a 0,6 mm, oppure nikelati e cromati. Dotati di tappi di protezione superiore in tecnopolimero e di piedini regolabili in tecnopolimero.

Ripiani in lamiera di acciaio piena o microforata con piega/e di irrigidimento a "doppio spessore" sui bordi frontali e posteriori, opportunamente arrotondati. I ripiani sono dotati di spondina posteriore h. 20 mm per evitare caduta testi e si incastrano direttamente ai montanti per mezzo dei bordi muniti di apposite piegature. Verniciatura con polveri epossidiche di tipo termoindurente. Possibile il montaggio dei ripiani anche in posizione inclinata.

Crociere di controventamento posteriore, composte da tondini di acciaio diam. 0,8, appiattiti e forati al centro ed alle estremità, uniti centralmente con viti e dadi ad alette, verniciate con polveri epossidiche di tipo termoindurente.


Chiusure esterne in lamiera piena di minimo 1mm di spessore, poste sui fianchi esterni di ogni composizione, opportunamente piegate per l'aggancio ai montanti, verniciate con polveri epossidiche di tipo termoindurente.

Il prodotto sarà della stessa marca e serie degli scaffali agli articoli SC.01 - SC.02 - SC.03 - SC.05

TIPOLOGIA ARREDO		SCAFFALATURA CURVA BASSA SU MODULI
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	ULTOM - Bengentile	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	SC.05	
Dimensioni	Moduli: 125x50x130(h) o simile	
Materiali e colore delle finiture	Colori e finiture da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Sala di lettura P.S. 2 (public library)	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione

Libreria ad elementi curvi con scaffali alternativamente rivolti verso l'interno (modulo 1) e verso l'esterno (modulo 2), realizzati con pannelli di conglomerato ligneo da 28 mm, bordi in abs spess. 2mm e rivestimento nobilitato antigraffio antistatico, a bassa emissione di formaldeide e rispondente alle caratteristiche come da capitolato. Gli schienali curvi sono realizzati in multistrati spess. 28 mm con finitura laccata. Sarà dotata di piedini x la regolazione millimetrica a pavimento e di zoccolo paracolpi.

TIPOLOGIA ARREDO		SCAFFALATURA MONOFRONTALE A SCAFFALE APERTO
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	GAM Gonzagarredi – Linea Modular	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	SC.06	
Dimensioni	Moduli: 100x30x175(h) o simile	
Materiali e colore delle finiture	Struttura, montanti e ripiani metallici verniciati con tinte da scegliere in accordo con la D.LL. Pannelli laterali in lamiera verniciata e finitura da concordare con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 0 di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Scaffalature metalliche costituite da montanti in tubolare di acciaio a sezione quadrata di 30x30xsp.15/10. Fianchi elettrosaldati in unico pezzo con elevata resistenza alle sollecitazioni e con minime giunzioni a vite. Montanti e fianchi verniciati a polveri epossidiche.

Ripiani in acciaio laminato sp.10/10 con nervature di irrigidimento (portata 120kg/mq), interamente verniciati a polveri epossidiche con spessore sufficiente a garantire resistenza meccanica, alla luce ed alla graffiatura, nonché ad evitare il trattenere lo sporco.

Le composizioni saranno dotate di pannelli laterali di chiusura in lamiera verniciata piena o microperforata a scelta della D.LL.

Nota.

I due moduli contrassegnati con il n. SC.06-A saranno dotati di 1 ripiano ciascuno di profondità 65 cm posto ad altezza 75 cm da usare per postazione pc e stampante.

TIPOLOGIA ARREDO		SCAFFALATURA CURVA IN LEGNO
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	GAM Gonzagarredi	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	SC.07	
Dimensioni	Sviluppo: cm. 240x40x100(h) o simile	
Materiali e colore delle finiture	Finitura nobilitato colore legno chiaro (betulla, faggio, ecc.) e/o tinta unita da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Scaffalatura curva passante in conglomerato ligneo laminato, a bassa emissione di formaldeide, con bordi in abs e con ripiani fissati al contenitore ad incastro. Dotato di ruote con freno ad alta portata.

Tutte le scaffalature dovranno avere i ripiani mobili, garantendo la possibilità di variare l'altezza netta tra un ripiano e l'altro da 20 a 45 cm.

Le composizioni dovranno essere pensate per l'abbinamento estetico con gli arredi esistenti.

TIPOLOGIA ARREDO		SCAFFALE CON ZOCCOLO IN LEGNO
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	GAM Gonzagarredi	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o simile. 
Codice riferimento	SC.08	
Dimensioni	Sviluppo: cm. 100x34x140(h) o simile	
Materiali e colore delle finiture	Legno multistrato in essenza chiara (Betulla, faggio, ecc.) Divisori interni e ripiani in nobilitato bianco	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Struttura in pannello di legno multistrato di essenza chiara (betulla, faggio, ecc), a bassa emissione di formaldeide , spessore mm.18, con bordo a vista stondato e verniciato al naturale. Verniciatura mediante l'uso di vernice atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 – 3 (Sicurezza dei giocattoli – Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.

Divisori verticali e ripiani interni realizzati in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi in ABS su tutti i lati. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali sostituzioni di parti del mobile.

Dotato di piedini alla base in ABS con regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento.

TIPOLOGIA ARREDO		CARRELLO ESPOSITORE PORTALIBRI SU RUOTE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	GAM Gonzagarredi	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	ESP.01	
Dimensioni	Cm. 85x50x62(h) o simile	
Materiali e colore delle finiture	Struttura in essenza di legno chiaro (faggio, betulla, ecc.)	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Contenitore a scomparti in essenza di legno chiaro (faggio, betulla, ecc.) su ruote piroettanti con freno agli appoggi, da abbinare agli espositori esistenti.

Realizzato con struttura in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide, verniciata all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli), priva di metalli pesanti, dotata di buona resistenza chimica, durezza e resistenza termoplastica e all'abrasione.

TIPOLOGIA ARREDO		CONTENITORE PORTALIBRI BASSO SU RUOTE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	GAM Gonzagarredi	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	ESP.02	
Dimensioni	Cm. 60x60x26(h) o simile	
Materiali e colore delle finiture	Struttura in essenza di legno chiaro (faggio, betulla, ecc.)	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Contenitore a scomparti in essenza di legno chiaro (faggio, betulla, ecc.) su ruote piroettanti con freno agli appoggi, da abbinare agli espositori esistenti.

Realizzato con struttura in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide, verniciata all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli), priva di metalli pesanti, dotata di buona resistenza chimica, durezza e resistenza termoplastica e all'abrasione.

TIPOLOGIA ARREDO		ESPOSITORE SCALARE IN LEGNO SU RUOTE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	GAM Gonzagarredi	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	ESP.03	
Dimensioni	Cm. 100x34x140(h) o simile	
Materiali e colore delle finiture	Struttura in essenza di legno chiaro (faggio, betulla, ecc.) da definire a scelta della D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Contenitore a scomparti in essenza di legno chiaro (faggio, betulla, ecc.) su ruote piroettanti con freno agli appoggi, da abbinare agli espositori esistenti.

Realizzato con struttura in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide, verniciata all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli), priva di metalli pesanti, dotata di buona resistenza chimica, durezza e resistenza termoplastica e all'abrasione.

Divisori frontali in pannello di nobilitato spessore 18 mm con bordi in abs da 2 mm su tutti i lati. Nobilitato con ottima resistenza meccanica, alla graffiatura e alle macchie.

Dotato di piedini alla base in ABS con regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento.

TIPOLOGIA ARREDO		ESPOSITORE VERTICALE PER LIBRI IN METALLO
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	BBB - Blos	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	ESP.04	
Dimensioni	45x35x193(h) o simili	
Materiali e colore delle finiture	Acciaio verniciato.	
Certificazioni	Classe 0 di reazione al fuoco.	
Vani di riferimento	Posto ristoro p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Scaffale metallico verticale verniciato formato da un basamento in piatto d'acciaio, montanti e mensole in lamiera di acciaio, con la capacità dimensionale e strutturale di contenere circa 150 libri.


TIPOLOGIA ARREDO		ESPOSITORE PER PERIODICI A PARETE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	CASAMANIA - Web Shelving System	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	ESP05	
Dimensioni	62x26x200(h) o simili	
Materiali e colore delle finiture	Alluminio spazzolato e lamiera verniciata.	
Certificazioni	Classe 0 di reazione al fuoco.	
Vani di riferimento	Reception p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Sistema modulare in alluminio con struttura portante ancorata a parete ed appoggiata a pavimento.

Struttura: Profilo d'alluminio estruso a sezione quadrata spazzolato lucido dotato di una cava laterale che consente il fissaggio dei ripiani. Il profilo è sostenuto nella parte inferiore da un piattello d'appoggio in nylon verniciato argento che consente la regolazione in altezza. Superiormente al profilo va previsto un supporto in alluminio pressofuso e verniciato a polveri epossidiche nelle finiture argento per il fissaggio a parete.

Ripiani inclinati in foglio di lamiera spess. 15/10 piegata, sagomata e verniciata a polveri epossidiche nelle finiture a scelta della D.LL. E dotati di una alzatina posteriore per consentire l'appoggio. Il fissaggio alla struttura avviene per mezzo di supporti di mat plastico verniciati alluminio da fissare al ripiano con viti a passo metrico.

TIPOLOGIA ARREDO		ESPOSITORE PER PERIODICI A PARETE CON RIPIANI INCLINATI	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	KAIMI – Serie Big	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 	
Codice riferimento	ESP.06		
Dimensioni	85x27x200(h) o simili		
Materiali e colore delle finiture	Metallo verniciato bianco		
Certificazioni	Classe 0 di reazione al fuoco.		
Vani di riferimento	Reception p.t.		
Tavola di riferimento	13b		

Descrizione

Sistema modulare in alluminio con struttura portante ancorata a parete.


Montanti in alluminio estruso formati da staffe a “T” dotate di cremagliera a fori passanti con passo 105mm, verniciati con polveri epossidiche, completati da due tappi di finitura, superiore e inferiore realizzati in tecnopolimero verniciati in tinta con il montante stesso.

Dal fronte si innestano i ripiani, dal retro si ancorano le staffe di fissaggio a parete.

Staffe di fissaggio a parete in acciaio verniciato con polveri epossidiche nel colore del montante con tre punti di fissaggio alla parete ciascuna, dotate di elementi di sicurezza che garantiscono l'antiestrazione e il bloccaggio dei montanti alla parete.

Ripiani inclinati realizzati in lamiera d'acciaio spessore 2 mm verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco, bordo frontale ripiegato verso l'alto e bordi laterali ripiegati verso il basso. Parte posteriore del ripiano sagomata in modo da seguire perfettamente la forma del montante e da allinearsi ai piani orizzontali.

I ripiani inclinati devono essere dotati di lembo frontale di 40 mm e l'inclinazione è di 60° rispetto al piano orizzontale. Innesta del ripiano mediante un sistema di aggancio ai montanti dotato di antiribaltamento ed antiestrazione. Montaggio dei ripiani ai montanti deve avvenire direttamente senza l'ausilio di supporti aggiuntivi e senza necessità di alcun utensile.

TIPOLOGIA ARREDO		PORTARIVISTE A TASCHE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	KAIMI – Serie Big	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o simile. 
Codice riferimento	ESP.07	
Dimensioni	120x7x110(h) o simili	
Materiali e colore delle finiture	Metallo verniciato bianco	
Certificazioni	Classe 0 di reazione al fuoco.	
Vani di riferimento	Reception p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Sistema modulare in alluminio con struttura portante ancorata a parete.

Montanti in alluminio estruso formati da staffe a "T" dotate di cremagliera a fori passanti con passo 105mm, verniciati con polveri epossidiche, completati da due tappi di finitura, superiore e inferiore realizzati in tecnopolimero verniciati in tinta con il montante stesso.

Dal fronte si innestano i ripiani, dal retro si ancorano le staffe di fissaggio a parete.

Staffe di fissaggio a parete in acciaio verniciato con polveri epossidiche nel colore del montante cono tre punti di fissaggio alla parete ciascuna, dotate di elementi di sicurezza che garantiscono l'antiestrazione e il bloccaggio dei montanti alla parete.

Portariviste verticale in acciaio verniciato con polveri epossidiche di colore bianco opaco, piegato in modo da formare una tasca per il contenimento e l'esposizione delle riviste, agganciato direttamente alla cremagliera del montante.

TIPOLOGIA ARREDO		POLTRONA OPERATIVA CON BRACCIOLI PER BANCONE
Modelli similari (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	ITALIAN SEDIOLITI - Italians	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	SE.01	
Dimensioni	Altezza regolabile sedia (incluso schienale): 90 cm o simili; H. regolabile seduta: 48-56 cm o simili; Diam basamento 5 razze: 68 cm o simili	
Materiali e colore delle finiture	Finitura e colori della Struttura, della Seduta e dello schienale da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 1iM Marcatura CE	
Vani di riferimento	Reception Sala di lettura P.S. 2 (public library) Sala di lettura per studiosi 1° p.	
Tavola di riferimento	13a – 13b - 13c	

Descrizione

Poltrona ergonomica sincronizzata, con braccioli, con schienale medio e telaio in acciaio, certificata per uso di operatore e per l'utilizzo a videoterminale.

Rivestita con tessuto ignifugo Martin Dale min. 80.000 cicli.

Sedile: legno di faggio con imbottitura in poliuretano stampato a freddo ad alta densità (60 kg-m3).

Schienale: ergonomico brevettato adatto ad ogni corporatura in polipropilene rinforzato, riciclabile e regolabile in altezza con meccanismo up & down + carter esterno di polipropilene con funzione estetica ed a protezione tappezzeria.

Meccanismo: sincronizzato con 5 blocchi, regolabile in base al peso dell'utilizzatore, con dispositivo anti ritorno, certificato BIFMA. Pompa a gas: classe 4, certificata BIFMA.

Base in Nylon: caricata fibravetro con anello di sicurezza metallico o in alternativa base in acciaio cromato o base in alluminio lucidato, certificate BIFMA.

Ruote: di tipo W, in nylon, frenate e con parte esterna in Pu per tutti i tipi di pavimento, certificate BIFMA.

TIPOLOGIA ARREDO		SEDIA PER RELATORI
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	Kastel – Klia	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	SE.02	
Dimensioni		
Materiali e colore delle finiture	Colori della struttura e del cuscino da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 1iM Marcatura CE	
Vani di riferimento	Sala polivalente	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione

Sedia impilabile monoblocco in polipropilene rinforzato con fibra vetro stampata ad iniezione
Versione con rivestimento solo sedile fisso in tessuto ignifugo.

TIPOLOGIA ARREDO		POLTRONCINA PER SALOTTINO
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	KASTLE – Kuark	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	SE.03	
Dimensioni		
Materiali e colore delle finiture	Seduta e schienale: colore da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 1iM di resistenza al fuoco Marcatura CE	
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s.1 e p.s.2 (public libr.) Sala polivalente p.s.1	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione

Poltroncina con scocca in tecnopolimero stampata ad iniezione con forma avvolgente, con imbottitura in tessuto ignifugo.

TIPOLOGIA ARREDO		POLTRONCINA A POZZETTO PER SALA CONFERENZE POLIFUNZIONALE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	AUDIA – Mod. Flecta	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o simile. 
Codice riferimento	SE.04	
Dimensioni	560x560x800 (h. schienale)	
Materiali e colore delle finiture	Da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 1iM di resistenza al fuoco Marcatura CE	
Vani di riferimento	Sala polivalente p.s.1	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione

Poltrona imbottita a pozzetto richiudibile con struttura in tubolare di acciaio.

Struttura:

Sedile, schienale e fiancate costituiti da un telaio interno perimetrale in tubo di acciaio di : tubo tondo di diametro mm. 15x2 di spessore (fiancate e schienale); tubo quadrato di mm. 15x15 (sedile) chiuso nella parte posteriore da un tubo di mm. 20x10. Nel telaio delle fiancate, a metà altezza, è saldata una piastra rettangolare su cui è fissato il supporto femmina per l'incastro con il sedile. Nel telaio dello schienale è saldato inferiormente un tubo a sezione rettangolare. Il telaio del sedile e dello schienale accolgono le fasce elastiche di sostegno imbottitura. L'imbottitura è realizzata in poliuretano flessibile autoestinguento, stampato a freddo, con densità di 45/50 kg/mc

Movimentazione:

Schienale collegato con le fiancate mediante coppia di cerniere in alluminio Sedile, collegato allo schienale da due cerniere che ne consentono la rotazione verso il basso, è incastrato sulle fiancate mediante due maschi in lamiera stampata e piegata. La poltrona è richiudibile in modo da risultare, una volta piegata, con un ingombro totale di 48x20x80H.

Rivestimento: tipo King Flex della FIDIVI in Trevira CS omologato in Classe 1iM.

Accessori: Piedi a tubo quadro e ganci per l'allineamento in lamiera stampata.

TIPOLOGIA ARREDO		SEGGIOLINA IMPILABILE IN LEGNO PER BAMBINI 7-11 ANNI
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	GAM, Gonzagarredi – Seggiolina colorata in legno GA 0246903	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o simile. 
Codice riferimento	SE.05	
Dimensioni	Dimensioni : 60 (h schienale) x 30 (l) x35 (p) cm - H Seduta 35 cm	
Materiali e colore delle finiture	Multistrato di legno chiaro (betulla, faggio, ecc.) al naturale.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco Cert. FSC UNI EN 13986 classe E1 (formaldeide)	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Sedia interamente realizzata in multistrato di legno chiaro (betulla, faggio, ecc.) da 15 mm di spessore. Ogni parte è stondata per garantire la massima sicurezza; struttura atta a garantire la robustezza necessaria per affrontare l'uso quotidiano; verniciatura effettuata con vernici atossiche.

La sedia sarà preferibilmente impilabile.

La tinta e la geometria dovranno essere adatte all'abbinamento con i tavoli esistenti in laminato bianco bordati in massello di legno chiaro.

TIPOLOGIA ARREDO		PANCA-CONTENITORE BIFACCIALE A 3 CASELLE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	GAM, Gonzagarredi – Contenitore a tre caselle GA 0250200	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	SE.06	
Dimensioni	cm.400x 45x34 + cm. 300x45x34	
Materiali e colore delle finiture	Multistrato di legno chiaro (betulla, faggio, ecc.) al naturale.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Panca-contenitore bifacciale realizzata a moduli interamente realizzata in multistrato di legno chiaro (betulla, faggio, ecc.) da 15 mm di spessore, verniciata al naturale con vernici atossiche, da accompagnare agli arredi esistenti.

Ogni parte sarà stondata per garantire la massima sicurezza; struttura atta a garantire la robustezza necessaria per affrontare l'uso quotidiano; verniciatura effettuata con vernici atossiche.

La panca, semplicemente appoggiata a terra, con piedini corti e senza gambe sarà utilizzata per delimitare le aree gioco a tappeto per bimbi 0-3 anni e sarà usata come seduta.


Le caselle saranno esposte alternativamente da entrambi i lati per contenere libri e/o scarpe.

TIPOLOGIA ARREDO		POLTRONA A SACCO
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)		Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	SE.07	
Dimensioni	La composizione conterrà modelli con due differenti misure: 65x65x90 80x80x120	
Materiali e colore delle finiture	Colore da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 1iM di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t..	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Poltrona avvolgente in tessuto colorato impermeabile, morbido al tatto e resistente.

Imbottita di palline di polistirene espanso non tossico, riciclabile, privo di PVC, ignifugo.

TIPOLOGIA ARREDO	SALOTTINO PER ATTESA E LETTURA PERIODICI	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	KASTEL – Kendo, Kapio	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	DI.01	
Dimensioni	Panche 2 posti: 67x131 o simile Pouf: 67x67 o simile Divanetto: 142x86x74(h) Tavolino: Diam. 60x46(h)	
Materiali e colore delle finiture	Panche monocolore e divanetto bicolore con tinte da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 1iM di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Reception p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Salottino di attesa e lettura composto da n.1 panca con tavolino-accessorio porta tazzine, due pouf, un divanetto a due posti a schienale basso oltre ad un tavolino di servizio metallico.

Una ulteriore panca della stessa serie (senza tavolino-accessorio) è prevista nello spazio accoglienza di fronte al bancone reception.

Sedute imbottite su piedini in acciaio verniciato e con rivestimento tessile e/o ecopelle.

Tavolino rotondo in metallo verniciato sarà della stessa serie e caratteristiche della fornitura di cui alla scheda TA.04.

Rivestimento tessile o ecopelle con :
 - Resistenza alla fiamma Certificato Classe 1 UNI 9175 CL. 1 IM
 - Carico statico e di resistenza alla fatica Martindale min. 100.000 cicli

TIPOLOGIA ARREDO	PANCA IMBOTTITA O DIVANETTO SENZA SCHIENALE	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	KASTEL - Kendo	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	DI.02	
Dimensioni	67x131 o simile	
Materiali e colore delle finiture	Rivestimento monocolore con tinta da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 1iM di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Antisala Castiglioni p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Panca imbottita su piedini in acciaio verniciato e con rivestimento in tessuto dello stessa serie di cui all'art. DI.01.

TIPOLOGIA ARREDO	DIVANETTO DUE POSTI	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	KASTEL - Klasse	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	DI.03	
Dimensioni	136 x 69x66(h) o simili	
Materiali e colore delle finiture	Colori da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 1iM di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s. 1 (public library)	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione


Divanetto imbottito a due posti.

Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile densità 40 kg/m³ con molleggio mediante cinghie.

Struttura in multistrati con tamponamenti in fibre di legno trattate.

Gambe: verniciate alluminio su telaio metallico.

Rivestimento tessile o ecopelle con :
 - Resistenza alla fiamma Certificato Classe 1 UNI 9175 CL. 1 IM
 - Carico statico e di resistenza alla fatica Martindale min. 100.000 cicli

TIPOLOGIA ARREDO	SERIE DI POUF SAGOMATI	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	KASTEL - Kensho	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	DI.04	
Dimensioni	Piccolo: 55x51(h) o simile Grande: 76x42(h) o simile	
Materiali e colore delle finiture	Finiture monocolori o bicolore da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 1iM di resistenza al fuoco Marcatura CE	
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s. 2 (public library)	
Tavola di riferimento	13a	

Pouf di forma triangolare arrotondata di due dimensioni differenti.

Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile densità 40 kg/m³ con molleggio mediante cinghie.

Struttura in multistrati con tamponamenti in fibre di legno trattate.

Supporti di sostegno: piedini in nylon nero

Rivestimento tessile o ecopelle con :
 - Resistenza alla fiamma Certificato Classe 1 UNI 9175 CL. 1 IM
 - Carico statico e di resistenza alla fatica Martindale min. 200.000 cicli

TIPOLOGIA ARREDO		POUF TONDO
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	KASTEL - Kroff	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	DI.05	
Dimensioni	Diam. 80 cm Altezza 42 cm o simili	
Materiali e colore delle finiture	Rifinitura monocoloro con tinta da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 1iM di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Sala di lettura p.s. 2 (public library)	
Tavola di riferimento	13a	

Descrizione

Seduta cilindrica imbottita.


Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile densità 40 kg/m³ con molleggio mediante cinghie.

Struttura in multistrati con tamponamenti in fibre di legno trattate.

Supporti di sostegno: piedini in nylon nero

Rivestimento tessile o ecopelle con :

- Resistenza alla fiamma Certificato Classe 1 UNI 9175 CL. 1 IM
- Carico statico e di resistenza alla fatica Martindale min. 200.000 cicli

TIPOLOGIA ARREDO		ARMADIETTO PORTA BORSE 32 CASELLE A CHIAVE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	DVO - Locker	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	AR.02	
Dimensioni	Armadio: 2 x 90x50x180(h) o simile Scomparti: N. 32 di cm. 23X24,5X29,5 utili (o simili).	
Materiali e colore delle finiture	Struttura: e Ante: Colore da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Sala di lettura per studiosi 1° p.	
Tavola di riferimento	13c	

Descrizione

Armadietto multiscoperto portaborse.

SCOCCA: Fianchi terminali e intermedi, coperchi, fondi, ripiani e schiene sp. 18 mm, realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico con bordi frontali in vista in ABS sp. 1,5 mm.

Piedini livellatori in zama regolabili dall'interno della scocca.

ANTE: Ante sp. 18 mm realizzate in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Ante dotate di cerniere metalliche ad aggancio rapido, regolabili, rallentate e con apposito carter anti-sganciamento stampato in ABS. Serratura standard con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS. Ante dotate di numeri in ABS stampato con funzione identificativa e di maniglia.

TOP in melaminico realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con bordo anteriore in ABS sp. 1,5 mm.

TIPOLOGIA ARREDO		TAPPETI IN MOQUETTE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)		Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o simile.
Codice riferimento	MO.01	
Dimensioni	Su misura: 225X470 cm. 230X665 cm.	
Materiali e colore delle finiture	Colori e fantasie da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 1iM di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

N. 2 Tappeti di forma rettangolare in moquette ignifuga, inclusa sagomatura e giunzioni che devono rimanere invisibili, sfrido e bordatura in filato in tinta.

I manufatti dovranno essere trattati con sostanza antibatterica tipo Sanitized® che renda il prodotto permanentemente batteriostatico e fungicida.

Note

Le misure e le sagome precise andranno rilavate sul posto dalla ditta in fase di montaggio.

TIPOLOGIA ARREDO		FASCIATOIO ABBATTIBILE A PARETE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)		Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	FA.01	
Dimensioni	cm. 79,5 x 63 x 76,5/19 (aperto/chiuso) o simili. Materassino 59 x 72cm o simili.	
Materiali e colore delle finiture	Legno naturale	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Fasciatoio da parete in multistrato di legno naturale e struttura di acciaio, fornito completo di materassino imbottito. Con protezioni laterali per assicurare il cambio del pannolino pratico e sicuro.

Dotato di mensole nella parte più alta per riporre il necessario per il cambio del pannolino,

La vernice utilizzata è completamente atossica.

Il fasciatoio è apribile e richiudibile con una sola mano ed è dotato di apertura e chiusura ammortizzata grazie alle cerniere provviste di ammortizzatori.

Struttura dimensionata per uso fino ad un peso massimo almeno di 15 kg.


Materassino in poliuretano espanso rivestito in misto di cotone e poliestere, privo di pvc. Lavabile-impermeabile, morbido al tatto e resistente. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

TIPOLOGIA ARREDO		SEDUTA GIOCO BIMBI CON SAGOMA ANIMALE
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	Magis - Puppy	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o simile. 
Codice riferimento	GI.01	
Dimensioni	Tipo 1: 102x61,5x81h Tipo 2: 69,5x42x55,5h	
Materiali e colore delle finiture	Colori da scegliere in accordo con la D.LL.	
Certificazioni	Classe 2 di resistenza al fuoco	
Vani di riferimento	Biblioteca per ragazzi p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Sagome in polietilene stampato in rotazionale adatto per il gioco e per l'utilizzo esterno. Sono previste due dimensioni differenti.

Conformità. EN 71-2:2003
EN 71-3:1994

TIPOLOGIA ARREDO	APPENDIABILI	
Modelli simili (caratteristiche tecniche non inferiori a questi modelli)	CAIMI – Ambrogio	Rappresentazione fotografica dell'arredo tipo, o similare. 
Codice riferimento	AC.02 – AC.03	
Dimensioni	Ambrogio 99,5x30,5x25,5(h)	
Materiali e colore delle finiture	Acciaio inossidabile	
Certificazioni	Classe 0 di reazione al fuoco.	
Vani di riferimento	Antisala Castiglioni p.t.	
Tavola di riferimento	13b	

Descrizione

Portabiti composto da elementi di fissaggio a parete in fusione monoblocco di alluminio lucido, dotato di due basi d'appoggio, ciascuna con un foro per il fissaggio a parete ed un elemento cilindrico frontale dotato di un foro per il fissaggio delle barre portabiti che avviene mediante viti terminali M8 o prigionieri M8 quando le barre sono montate in continuità.

La barra portabiti è realizzata in tubo di acciaio cromato Ø 28 mm dotato alle estremità di inserti filettati M8 per il fissaggio delle viti o dei prigionieri.

